



NEWT OF

COMPONENTES PARA A INDUSTRIA DE FRIO

COMPONENTS FOR COLD INDUSTRY

MAQUINAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL MACHINING

2020



Empresa / Company

A **NewtoF** é uma jovem empresa Portuguesa fundada em 2015, originalmente direccionada á produção de peças á medida do cliente na área da maquinação técnica e tornearia de precisão.

Em 2018 acrescenta um novo enquadramento, no qual produz e comercializa componentes e acessórios para a industria de frio industrial e comercial, mobiliário em inox e cozinhas profissionais, equipamento de hotelaria e horeca.

A inclusão nestas áreas de negócios advém da experiência de mais de 30 anos por parte da gerência.

Sediada na zona industrial de Oiã, desenvolvemos produtos de alta qualidade para serem utilizados nos ambientes mais exigentes.

Definimos metas para um futuro de evolução constante, com base no potencial tecnológico.

A experiência internacional fez com que a empresa tivesse de alargar a sua gama de produtos, adaptar-se às diferentes necessidades dos clientes e a reger-se pelos mais elevados parâmetros de qualidade dos mercados mais exigentes.

Mantêm-se princípios intemporais e fundamentais ao desenvolvimento sustentável de qualquer actividade: a força empreendedora, a inovação permanente, a visão estratégica a longo prazo e o comprometimento na satisfação dos clientes.

O novo enquadramento acrescenta à **NewtoF** uma nova capacidade tecnológica, um novo dinamismo produtivo, uma reforçada postura comercial e uma visão orientada para os novos desafios do mercado global.

NewtoF is a young Portuguese company founded in 2015, originally directed to the production of customized parts in the area of technical machining and precision turning.

In 2018 adds a new framework, in which it produces and markets components and accessories for the industrial and commercial cold industry, stainless steel furniture and professional kitchens, hotels equipment and horeca.

Inclusion in these business areas comes from management's experience of over 30 years.

Headquartered in the industrial zone of Oiã, we develop high quality products to be used in the most demanding environments.

We set goals for a future of constant evolution based on technological potential.

International experience has meant that the company has to broaden its product range, adapt to different customer needs and adhere to the highest quality standards of the most demanding markets.

Timeless principles remain fundamental to the sustainable development of any activity: entrepreneurial strength, permanent innovation, long-term strategic vision and commitment to customer satisfaction.

The new framework adds to **NewtoF** a new technological capacity, a new productive dynamism, a reinforced commercial attitude and a vision oriented to the new challenges of the global market.

ÍNDICE

INDEX

	<u>Pag.</u>
Cubas,banhos maria e lava mãos _____ <i>Bowls, bain-marie gastronorm basins and wash hands</i>	2
Torneiras _____ <i>Taps</i>	7
Dobradiças _____ <i>Hinges</i>	12
Suportes _____ <i>Supports</i>	14
Acessórios para suportes _____ <i>Accessories for supports</i>	20
Perfis _____ <i>Profile</i>	22
Pés _____ <i>Feet</i>	27
Suportes para portas deslizantes _____ <i>Sliding door supports</i>	29
Diversos _____ <i>Others</i>	31
Notas _____ <i>Notes</i>	35



Cubas industriais

Industrial basins

Cuba industrial em inox AISI 304

Fixação por soldadura

Espessura 1 mm

Acabamento eletropolido

Não inclui válvula Ø90

Não inclui torneira

Stainless steel AISI 304 industrial bowl sink

Welding fixing

1 mm thickness


Eletropolished finish

Ø90 valve not included

Tap not included



	A	B	H
CUI333015D/E	335	305	150
CUI333020D/E	335	305	200
CUI342415	340	240	150
CUI403517D/E	400	350	170
CUI403520D/E	400	350	200
CUI404020	400	400	200
CUI404025	400	400	250
CUI404030	400	400	300
CUI454525	450	450	250
CUI454530	450	450	300
CUI504025D/E	500	400	250
CUI504030D/E	500	400	300
CUI505025	500	500	250
CUI505030	500	500	300
CUI604530D/E	600	450	300
CUI605025D/E	600	500	250
CUI605030D/E	600	500	300
CUI705035D/E	700	500	350
CUI806034D/E	800	600	340
CUI965134D/E	960	510	340
CUI1285134D/E	1280	510	340
CUI1605134D/E	1600	510	340




Outras medidas sob consulta

Other measures on request



Esquerda
Left

Direita
Right





Cubas industriais para banho maria

Industrial basins for Bain-Marie

Cuba industrial para banho-maria em inox AISI 304

Fixação por soldadura

Espessura 1 mm


Acabamento eletropolido

Stainless steel AISI 304 industrial bowl sink bain-marie

Welding fixing

1 mm thickness

Eletropolished finish






	GN	A	B	H	R
BM305021	1-1/1	305	505	210	50
BM635121	2-1/1	630	510	210	50
BM965121	3-1/1	960	510	210	50
BM1285121	4-1/1	1280	510	210	55
BM1605121	5-1/1	1600	510	210	50
BM1925121	6-1/1	1920	510	210	50

Outras medidas sob consulta




Other measures on request






PN119



PN138



PN139



Outras medidas sob consulta

Other measures on request



Lava mãos em inox AISI 304

AISI 304 stainless steel hand wash



Lava-mãos de pousar retangular, com alçado

Não inclui válvula Ø60

Não inclui torneira

Rectangular handwash basin

Drop in assembly with backplate

Ø60 valve not included

Tap not included



Lava-mãos de pousar redondo, com alçado

Não inclui válvula Ø60

Não inclui torneira

Round handwash basin

Drop in assembly with backplate

Ø60 valve not included

Tap not included



Lava-mãos de soldar semi-esférico.


Não inclui válvula Ø60

Semispherical handwash basin


Welding assembly

Ø60 valve not included

LM43




LM44



LM231-LM261-LM301-LM381

	A	B	C
LM231	262	230	90
LM261	293	260	123
LM301	332	300	152
LM381	442	380	152




Bicas pescoço de cisne para torneiras

Gooseneck tube for taps




TR100



Bica giratória pequena
Latão cromado

Small swiveling spout
Chrome plated brass


TR102



Bica giratória pequena
Latão cromado

Small swiveling spout
Chrome plated brass


TR126



Bica média
Latão cromado

Medium spout
Chrome plated brass


TR128



Bica pequena de parede
Latão cromado

Inclui casquilho 1/4G
Small wall mounted spout
Chrome plated brass
1/4 G bushing included

TR101-1



Bica giratória média
Latão cromado

Medium swiveling spout
Chrome plated brass



Torneiras diversas

Various faucets

TR225




Torneira pulsante temporizada

Latão cromado

Pulse timed tap

Chrome plated brass



TR225N



Torneira pulsante temporizada



Corpo em latão natural

Espelho facultativo TR225ESP



Pulse timed tap

Natural brass body

Optional mirror TR225ESP



TR225ESP



TR227



Válvula misturadora manual

Inclui anti-retornos

Água quente/fria


Latão cromado

Manual mixer valve

Non return valve included


Hot/cold water

Chrome plated brass








TR226



Torneira misturadora de pedal
Água quente/fria
Latão cromado

Mixer pedal valve
Hot/cold water
Chrome plated brass





Torneiras diversas



Various faucets

TR230



Torneira de pedal
Água quente ou água fria
Latão cromado

Single pedal valve
Hotwater or cold water
Chrome plated brass





TR232



Torneira de pedal duplo
Água quente e água fria
Latão cromado

Double pedal valve
Hot water and cold water
Chrome plated brass






TR240

*Torneira multifuncional No-Touch
Com controlo por sensor
Operável sem contato
Doseador de água, sabão e desinfetante
Montagem em móvel
Aço inoxidável AISI 316*



*No-Touch multifunctional faucet
Sensor-Controlled
Non-contact operation
Dosage of water, soap and disinfectant
Counter mount model
Stainless steel AISI 316*



TR241

*Torneira multifuncional No-Touch
Com controlo por sensor
Operável sem contato
Doseador de água, sabão e desinfetante
Montagem de parede
Aço inoxidável AISI 316*

*No-Touch multifunctional faucet
Sensor-Controlled
Non-contact operation
Dosage of water, soap and disinfectant
Wall mount model
Stainless steel AISI 316*





Dobradiças Pivô

Pivot Hinges




	A
DP100	2,5
DP101	4,0
DP102	5,0

Option:

Mola	Ø2,00mm
Spring	Ø2,20mm

Dobradiça pivô pequena com retorno automático
Intercambiável na posição de aplicação
Sem batente

Small pivot hinge with automatic return
Interchangeable in application position
Without leaf




	A
DP103	2,5
DP104	4,0
DP105	5,0

Option:


Mola	Ø2,00mm
Spring	Ø2,20mm

Dobradiça pivô pequena com retorno automático
Intercambiável na posição de aplicação
Com batente

Small pivot hinge with automatic return
Interchangeable in application position
With leaf




DP110



Option:

Mola	Ø2,50mm
Spring	Ø2,80mm
	Ø3,00mm


Dobradiça pivô com retorno automático
Intercambiável na posição de aplicação
Conexão quadrada para suporte
Com batente



Pivot hinge with automatic return
Interchangeable in application position
Square connection
With leaf



DP120



Dobradiça pivô com retorno automático
Intercambiável na posição de aplicação
Conexão estrela para suporte
Com batente


Pivot hinge with automatic return
Interchangeable in application position
Star connection
With leaf



Option:

Mola
Spring

Ø2,50mm
Ø2,80mm
Ø3,00mm



Dobradiça pivô com retorno automático
Intercambiável na posição de aplicação
Conexão quadrada para suporte
Sem batente

Pivot hinge with automatic return
Interchangeable in application position
Square connection
Without leaf



Option:

Mola
Spring

Ø2,50mm
Ø2,80mm
Ø3,00mm

DP130
DP131

A


4,0
8,5



Suportes


Supports

SP100



Suportes em zamack níquelado
Conexão quadrada com dobradiça pivô
Com batente

Nickel plated supports
Square connection with hinge
With leaf



SP100-1

SP101












Suportes em zamack níquelado
Conexão quadrada com dobradiça pivô
Com batente

Nickel plated supports
Square connection with hinge
With leaf





SP101-1







SP102




Suportes em zamack niquelado
Conexão quadrada com dobradiça pivô
Sem batente

Nickel plated supports
Square connection with hinge
Without leaf





SP102-1





SP103

PARA / FOR
DP100
DP101



Suportes em zamack niquelado
Conexão quadrada com dobradiça pivô
Sem batente

Nickel plated supports
Square connection with hinge
Without leaf



SP103-1

PARA / FOR
DP100
DP101




Suportes

Supports


SP104

**PARA / FOR
DP120**



*Suportes em zamack niquelado
Conexão estrela com dobradiça pivô
Com batente*



*Nickel plated supports
Star connection with hinge
With leaf*



SP104-1


**PARA / FOR
DP120**

SP105











*Suportes em zamack niquelado
Pino de ligação*

*Nickel plated supports
Binding pin*







SP105-1





Suportes em zamack níquelado
Conexão quadrada com dobradiça pivô
Com batente





Nickel plated supports
Square connection with hinge
With leaf



SP106-1





SP106

SP107



Suportes em zamack níquelado
Conexão quadrada com dobradiça pivô
Com batente

Nickel plated supports
Square connection with hinge
With leaf




SP107-1



Suportes


Supports

SP108





Suportes em zamack niquelado
Pino duplo de ligação

Nickel plated supports
Double binding pin



SP108-1








Acessórios para suportes


Accessories for supports

DV254




Componente plástico branco para ligação a suporte de pino

White plastic component for pin support attachment




DV252



Componente plástico branco para ligação a suporte de pino

White plastic component for pin support attachment







Componente plástico branco para ligação a suporte de pino

White plastic component for pin support attachment



DV250



Componente plástico para ligação a suporte de pino

Plastic component for pin support attachment

DV257



Option:

Branco
White



Cinzent
Gray

Preto
Black

Componente plástico para ligação a suporte de pino

Plastic component for pin support attachment

DV181



Option:

Branco
White

Preto
Black



Perfis pra soldar

Profiles for welding


Perfis técnicos em borracha EPDM preto ou cinza

Serviço de corte à medida e soldagem disponível sob consulta


Soft PVC gasket technical profiles black or grey

Can be made to measure or welding frames on request


PF627




PF662




PF639



PF673



PF651



PF733







Perfis técnicos em borracha EPDM preto ou cinza
Serviço de corte à medida e soldagem disponível sob consulta

Soft PVC gasket technical profiles black or grey
Can be made to measure or welding frames on request


PF250




PF370




PF260




PF3701



PF340



PF600






Perfis para soldar

Profiles for welding


Perfis técnicos em borracha EPDM preto ou cinza
Serviço de corte à medida e soldagem disponível sob consulta

Soft PVC gasket technical profiles black or grey
Can be made to measure or welding frames on request


PF610




PF657




PF649




PF708



PF650



PF728







Perfis técnicos em borracha EPDM preto ou cinza
Serviço de corte à medida e soldagem disponível sob consulta

Soft PVC gasket technical profiles black or grey
Can be made to measure or welding frames on request


PF745




PF759




PF747




PF760



PF751



PF763





Perfis para soldar

Profiles for welding


Perfis técnicos em borracha EPDM preto ou cinza

Serviço de corte à medida e soldagem disponível sob consulta

Soft PVC gasket technical profiles black or grey

Can be made to measure or welding frames by request

PF765




Outras sob consulta

Other on request

Perfis magnéticos


Magnetic profiles

PF093



SNS / NSN

PF011



SNS / NSN

Outras sob consulta

Other on request



Pé nivelador em inox polido


Base de ligação 100x90

Altura regulável 130-180mm

Polish stainless steel levelling foot

Base connection 100x90

Levelling height 130-180mm



PI100



Pé nivelador em inox polido


Base de ligação 100x90

Altura regulável 85-117mm


Polish stainless steel levelling foot

Base connection 100x90

Levelling height 85-117mm



PI101



Pé nivelador em inox polido


Base de ligação 100x90

Altura regulável 130-186mm

Polish stainless steel levelling foot

Base connection 100x90

Levelling height 130-186mm



PI102






Pés reguláveis para equipamentos

Equipment feet

PI110





Pé nivelador em plástico (PA) preto e inox

Altura regulável 20-50mm

Para tubo quadrado 40

Plastic(PA) and stainless steel levelling foot
For 40mm square tube
20-50mm levelling height



PI111





Pé nivelador em plástico (PA) e inox


Altura regulável 20-90mm

Para tubo quadrado 40

Plastic(PA) and stainless steel levelling foot
For 40mm square tube
20-90mm levelling height



PI112





Pé nivelador em plástico (PA)

Para tubo quadrado 30

Altura regulável 12-33mm

Plastic(PA) levelling foot
For 30mm square tube
12-33mm levelling height



PI113





Pé nivelador em plástico (PA)

Para tubo quadrado 40


Altura regulável 14-35mm

Plastic(PA) levelling foot
For 30mm square tube
12-33mm levelling height





SP072




Suporte zincado para portas deslizantes
Rolamento em plástico (PA) e núcleo zincado

Zinc plated supports for sliding doors
Plastic(PA) bearing and zinc plated core



SP073




Suporte zincado para portas deslizantes
Rolamento em plástico (PA) e núcleo zincado

Zinc plated supports for sliding doors
Plastic(PA) bearing and zinc plated core



SP074

SP0741



Suportes zincados para portas deslizantes
Rolamentos em plástico (PA) e núcleo zincado

Zinc plated supports for sliding doors
Plastic(PA) bearing and zinc plated core





Suportes para portas deslizantes

Sliding door supports

SP256



Rolamento em plástico (PA) e núcleo zincado

Para os suportes:

SP072

SP073

SP074

SP0741

Plastic(PA) bearing and zinc plated core


For supports:

SP072

SP073



SP074

SP0741





DV2813




Bandeja de evaporação em alumínio
Capacidade - 1,5 Lts.
Preparada para aplicação de resistência (não incluída)


Aluminium evaporation tray
Capacity - 1,5 Lts.
Resistance (not included) ready



DV2814



DV2815





Outros

Others

DV2813-1



Kit de evaporação

Composto por:

- 1 - Bandeja Evaporação
- 1 - Resistência DV2814

Evaporation Kit

Composition:

- 1 - Evaporation tray
- 1 - Resistance DV2814

DV2813-2



Kit de evaporação

Composto por:

- 1 - Bandeja Evaporação
- 1 - Resistência DV2815

Evaporation Kit

Composition:

- 1 - Evaporation tray
- 1 - Resistance DV2815



Balde de detritos
Sem pedal

Wheelie bin without pedal


	Capacidade	Ø	H
DV3050	50 L	370	490
DV3075	75 L	460	490
DV3100	100 L	460	490



Balde de detritos
Com pedal

Wheelie bin with pedal

	Capacidade	Ø	H
DV4050	50 L	370	490
DV4075	75 L	460	490
DV4100	100 L	460	490



Válvula de drenagem gorduras 1/2" em aço níquelado
Zinc plated steel grease drain valve 1/2"

DV1917-1






Outros

Others

DV2340

Gola de borracha para detritos em EPDM preto

Bumper scrap block rubber black EPDM





Nota: Disponível também nas cores azul, amarelo, verde e vermelho

Note: Also available in colors blue, yellow, green and red

PU421


Asa em plástico (PA) preto

Black plastic(PA) handle





Notas - Notes

36



A Newtof reserva o direito de efectuar alterações aos produtos sem informação prévia. Não é permitida a reprodução integral ou parcial dos catálogos sem autorização da Newtof. As dimensões constantes dos desenhos técnicos são meramente indicativos, podendo variar ligeiramente.

Newtof reserves the right to make changes to products without advice. Complete or partial reproduction of these catalogues is not allowed without permission of Newtof. The dimensions presented are merely indicative and may suffer variations.



 Zona industrial de Oiã
Rua do Caminho Branco
Lt 3 - Fração B * Ap.67
3770-068 Oiã - PORTUGAL
 40°33'12.3"N 8°33'22.7"W

 +351 234 723 078
 geral@ntf.pt
 www.ntf.pt

